



Le *Tabling*

Il n'existe pas de laverie sans tabling.

Le tabling est incontournable des grandes laveries, on l'on retrouve en entrée comme en sortie machine. Sa conception ne doit pas être négligée pour une parfaite ergonomie et fluidité de l'installation.

En restauration comme en hôtellerie, la mise en œuvre de solutions originales permet d'optimiser et de rationaliser un espace réduit et ainsi répondre aux exigences d'hygiène les plus stricts.


Notre tôlerie réalise le standard comme le sur-mesure.

Nos réalisations parlent pour nous.







Bac incorporé 400x400x300
Code : TB44
Panier à déchets 400x400
Code : TBPP44




Goulotte à couvert pour
table de triage
Code : G22




Décaissé pour casiers à verre
510x510
Code : TRI3VER



Etagère pour table de
trriage double face
Code : TRI2E



Goulotte à couvert pour
encastrement mural
Code : G21



Bord mouluré supplémentaire
(remplacement de dossier) (ml)
Code : TRI3MOU




Plage arrière avec dossier
Code : TLPL050




Table d'angle
Code : TLANG







Bloc de tri coulissant avec TVO en saillie pour table
Code : D301CT





Trou vide déchets avec collerette antichoc en saillie
Code : TVOC



Trou vide déchet avec collerette antichoc encastrée
Code : TVOC





Bloc TVO pour poubelle



Clayette basse 2 tubes ronds inox sans piétement (ml)
Code : TRIC100



Table à rouleaux
Code : TR2010



Intégration réceptacle à liquide
Raclette à déchets fixation sur table
Bloc de tri avec TVO en saillie



Etagère basse pleine largeur 500 mm (ml)
Code : TRIB100



Table entrée machine double bacs 400x400 / 400x800

longueur 0.65 m
longueur 1.15 m
longueur 1.65 m



Table entrée machine avec bac

longueur 0.65 m
longueur 1.15 m
longueur 1.65 m



Table sortie machine lisse

longueur 1.00 m
longueur 1.15 m
longueur 2.00 m




Table à rouleaux





Table entrée machine ventilée avec bac





Table entrée/sortie lisse ventilée




Guichet alvéole



Etagère de dépose 2 ou 3 niveaux

longueur 1.10 m
longueur 1.60 m
longueur 2.10 m




Etagère de horizontale
Etagère entrée machine inclinable




Chariot à assiettes avec ou sans séparateur

longueur 1.10 m
longueur 1.60 m
longueur 2.10 m



Etagère mixte



Système douche intégrée à l'étagère



Table plonge avec bac our laveuse frontale L. 1200



Poubelle cylindrique
Poubelle plastique



Douchette EC/EF de pré-lavage monotrou/Col de cygne




robinet col de cygne 1/4 mitigeur douchette



Socles rouleurs/socle rouleur à rampe 4 roues dont 2 avec frein



Socle surélévateur machine frontale



Bac mobile à couverts
Bloc amovible transfert couverts



Pont de tri amovible sur pieds accrochage bord module



ZA du Moulin Neuf - 10, rue Eugène Hénaff
93240 STAINS - tél : +33 1 48 27 40 30 fax : +33 1 48 27 05 99
sopacom-industrie@wanadoo.fr www.sopacom-industrie.fr